## **DETERSIL**

## Solvente a base di acetone per la diluizione o la pulizia di utensili ed attrezzature

**DESCRIZIONE:** Solvente chetonico puro, facilmente infiammabile e basso bollente.

**IMPIEGHI: DETERSIL** può essere impiegato come diluente, per abbassare la viscosità e la densità di smalti, fondi sintetici, vernici poliestere ed alla nitro, resine, cere, olio ed acetato di cellulosa, o come agente di pulizia, per la detersione e lo sgrassaggio di pistole a spruzzo, pompe airless, pennelli, miscelatori e tutti gli utensili e le attrezzature sporchi di residui resinosi o di prodotti vernicianti.

## **CARATTERISTICHE:**

Aspetto: liquido limpido incolore Peso specifico: 0,79 Viscosità a + 20°C: 0,33 mPa.s Punto di ebollizione iniziale a 1013 hPa: 56,2°C Punto di infiammabilità: - 18°C

## APPLICAZIONE: DETERSIL viene fornito pronto all'uso.

Nel caso di utilizzo per la diluizione, aggiungere **DETERSIL** fino al raggiungimento della viscosità desiderata ed omogeneizzare bene il sistema.

Nel caso di impiego come agente di pulizia lasciare in ammollo gli utensili da detergere da pochi a diversi minuti, a seconda del livello e della gravità delle incrostazioni, quindi asportare i residui così ammorbiditi con un panno, carta o meccanicamente.

**STOCCAGGIO: DETERSIL**, se conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi, in ambiente fresco ed asciutto e al riparo da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi del sole, è stoccabile per 12mesi.

**PRECAUZIONI:** Il prodotto è facilmente infiammabile, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, a fonti di calore o a sorgenti di ignizione e non fumare nelle vicinanze dei luoghi nei quali è stoccato od utilizzato. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle indossando tutti gli appropriati dispositivi di protezione individuale. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di sicurezza del prodotto.

**CONFEZIONI: DETERSIL** è disponibile in confezioni da 1 1, da 1 5 e da 1 10.